

IDEMA[®]



Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

A circular logo with a green background and a white border. The text 'R32' is written in large, white, bold letters, and 'REFRIGERANT GAS' is written in smaller, white, bold letters below it, separated by a thin white horizontal line.

R32
REFRIGERANT GAS

Three wavy, horizontal lines in shades of blue, green, and teal, separated by white, curving across the bottom of the page.

Listino Prezzi 2018
CLIMATIZZATORI

REV. 6
aggiornamento
NOVEMBRE 2018



Linea **Residenziale**
Linea **Commerciale**

Listino Prezzi



Linea Residenziale Mono Split R32

CODICE SET	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	POTENZA RESA		CLASSE ENERGETICA		PREZZO DI LISTINO SET	ALIMENTAZIONE
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP		

Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore HTW serie "IX21D-R32" con predisposizione WI-FI



HTW-S026IX21D-R32	HTW-S026IX21D-R32-INT	HTW-S026IX21D-R32-EST	2,64 kW	2,93 kW	6,2 / A++	4,0 / A+	€ 926,00	MONOFASE
HTW-S035IX21D-R32	HTW-S035IX21D-R32-INT	HTW-S035IX21D-R32-EST	3,52 kW	3,81 kW	6,1 / A++	4,0 / A+	€ 977,00	MONOFASE
HTW-S052IX21D-R32	HTW-S052IX21D-R32-INT	HTW-S052IX21D-R32-EST	5,28 kW	5,57 kW	6,4 / A++	4,0 / A+	€ 1.678,00	MONOFASE

TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO

Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore serie "ISZ-R32" con predisposizione WI-FI



ISZ-25-R32	ISZ-25UI-R32	ISZ-25UE-R32	2,64 kW	2,93 kW	6,2 / A++	4,0 / A+	€ 1.024,00	MONOFASE
ISZ-35-R32	ISZ-35UI-R32	ISZ-35UE-R32	3,51 kW	3,81 kW	6,1 / A++	4,0 / A+	€ 1.092,00	MONOFASE
ISZ-50-R32	ISZ-50UI-R32	ISZ-50UE-R32	5,27 kW	5,56 kW	7,1 / A++	4,0 / A+	€ 1.767,00	MONOFASE
ISZ-70-R32	ISZ-70UI-R32	ISZ-70UE-R32	7,03 kW	7,32 kW	6,1 / A++	4,0 / A+	€ 2.322,00	MONOFASE

TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO

ACCESSORIO	SMART KIT IDEMA PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI	€ 100,00	-
------------	--	----------	---

Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore serie "ISA-R32" con predisposizione WI-FI



ISA-25-R32	ISA-25UI-R32	ISA-25UE-R32	2,70 kW	2,93 kW	7,1 / A++	4,0 / A+	€ 1.244,00	MONOFASE
ISA-35-R32	ISA-35UI-R32	ISA-35UE-R32	3,52 kW	3,81 kW	7,5 / A++	4,2 / A+	€ 1.339,00	MONOFASE
ISA-50-R32	ISA-50UI-R32	ISA-50UE-R32	5,27 kW	5,57 kW	6,7 / A++	4,0 / A+	€ 2.059,00	MONOFASE
ISA-70-R32	ISA-70UI-R32	ISA-70UE-R32	7,33 kW	7,62 kW	6,9 / A++	4,0 / A+	€ 2.700,00	MONOFASE

TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO

ACCESSORIO	SMART KIT IDEMA PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI	€ 100,00	-
------------	--	----------	---

Sistemi di controllo wireless

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	NOTE
--------	-------------	-------------------------	------

SMART KIT IDEMA: modulo WI-FI per unità interne a parete con predisposizione WI-FI



SMART KIT IDEMA	SOLUZIONE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO COMPOSTA DA UN DISPOSITIVO WIRELESS INSERITO NELL'UNITÀ INTERNA E UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET	€ 100,00	
-----------------	---	----------	--

iCONTROL: telecomando WI-FI universale ad infrarossi



iCONTROL	TELECOMANDO AD INFRAROSSI CON FUNZIONE WI-FI CON APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET (A BATTERIE RICARICABILI)	€ 200,00	
----------	---	----------	--

WIFI-1 IR: interfaccia universale di comunicazione WI-FI/IR



WIFI-1 IR	SOLUZIONE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO COMPOSTA DA UN DISPOSITIVO WIRELESS CHE COMUNICA TRAMITE IR CON L'UNITÀ INTERNA E UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE, TABLET E PER PC	€ 484,00	
-----------	---	----------	--

Kit di installazione

CODICE	DIAMETRI (mm)	COMPOSIZIONE	PREZZO DI LISTINO SET	NOTE
--------	---------------	--------------	-----------------------	------

Kit di installazione per sistemi Mono Split e Multi Split



SK3M1438-EST	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 ROTOLO DI RAME ACCOPPIATO LIQUIDO+GAS CON RIVESTIMENTO ISOLANTE, GIÀ CARTELLATO E DOTATO DI BOCCHETTI IN OTTONE; COPPIA DI STAFFE A MURO A "L" (mm:400x500x50)	€ 87,00	KIT DI INSTALLAZIONE DA 3 m
SK3M1412-EST	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")		€ 95,00	
SK3M3858-EST	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")		€ 122,00	
SK5M1438-EST	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	4 PIEDINI ANTIVIBRANTI DA STAFFA; 4 TASSELLI METALLICI	€ 116,00	KIT DI INSTALLAZIONE DA 5 m
SK5M1412-EST	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")		€ 129,00	
SK5M3858-EST	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")		€ 174,00	

Listino Prezzi

Linea Residenziale Multi Split R32

COMBINAZIONI

DC Inverter Dual Split

2MI-40-R32		Dual Split		2MI-50-R32		Dual Split		Btu/h	Kw	U.I.	
	Mono Split	20	25+35		Mono Split	20	25+25	7	7000	2,05	20
		25	-			25	25+35	9	9000	2,64	25
		35	-			35	25+50	12	12000	3,51	35
		50	-			50	35+35	18	18000	5,27	50
								24	24000	7,03	70

DC Inverter Trial Split

3MI-62-R32		Dual Split		Trial Split	
	Mono Split	20	25+25	20+20+20	20+25+35
		25	25+35	20+20+25	25+25+25
		35	25+50	20+20+35	25+25+35
		50	35+35	20+25+25	-

3MI-78-R32		Dual Split		Trial Split			
	Mono Split	20	25+25	20+20+20	20+25+25	25+35+50	25+35+35
		25	25+35	20+20+25	20+25+35	25+25+25	25+35+50
		35	25+50	20+20+35	20+25+50	25+25+35	35+35+35
		50	35+35	20+20+50	20+35+35	25+25+50	-

DC Inverter Quadri Split

4MI-82-R32		Dual Split		Trial Split				Quadri Split		
	Mono Split	20	25+25	20+20+20	20+25+25	20+35+50	25+35+35	20+20+20+20	20+20+25+25	20+25+25+35
		25	25+35	20+20+25	20+25+35	25+25+25	25+35+50	20+20+20+25	20+20+25+35	20+25+35+35
		35	25+50	20+20+35	20+25+50	25+25+35	35+35+35	20+20+20+35	20+20+35+35	25+25+25+25
		50	35+35	20+20+50	20+35+35	25+25+50	-	20+20+20+50	20+25+25+25	25+25+25+35

4MI-105-R32		Dual Split		Trial Split					
	Mono Split	20	25+25	20+20+20	20+25+25	20+35+50	25+25+50	25+50+50	25+50+50
		25	25+35	20+20+25	20+25+35	20+35+70	25+25+70	35+35+35	35+35+35
		35	25+50	20+20+35	20+25+50	20+50+50	25+35+35	35+35+50	35+35+50
		50	25+70	-	20+20+50	20+25+70	25+25+25	25+35+50	35+35+70
		70	35+35	-	20+20+70	20+35+35	25+25+35	25+35+70	35+50+50

Quadri Split

20+20+20+20	20+20+20+70	20+20+25+70	20+25+25+25	20+25+35+35	20+35+35+50	25+25+35+35	35+35+35+35
20+20+20+25	20+20+25+25	20+20+35+35	20+25+25+35	20+25+35+50	25+25+25+25	25+25+35+50	-
20+20+20+35	20+20+25+35	20+20+35+50	20+25+25+50	20+25+50+50	25+25+25+35	25+35+35+35	-
20+20+20+50	20+20+25+50	20+20+50+50	20+25+25+70	20+35+35+35	25+25+25+50	25+35+35+50	-

DC Inverter Penta Split

5MI-125-R32		Dual Split		Trial Split					
	Mono Split	20	25+35	20+20+20	20+25+35	20+50+50	25+35+50	35+50+50	
		25	25+50	20+20+25	20+25+50	25+25+25	25+35+70	-	
		35	25+70	-	20+20+35	20+25+70	25+25+35	25+50+50	
		50	35+35	-	20+20+50	20+35+35	25+25+50	35+35+35	
		70	35+50	-	20+20+70	20+35+50	25+25+70	35+35+50	
		-	25+25	-	20+25+25	20+35+70	25+35+35	35+35+70	

Quadri Split

20+20+20+20	20+20+25+25	20+20+35+50	20+25+25+35	20+25+35+70	20+35+35+70	25+25+25+70	25+35+35+35	35+35+35+50
20+20+20+25	20+20+25+35	20+20+35+70	20+25+25+50	20+25+50+50	20+35+50+50	25+25+35+35	25+35+35+50	-
20+20+20+35	20+20+25+50	20+20+50+50	20+25+25+70	20+25+50+70	25+25+25+25	25+25+35+50	25+35+35+70	-
20+20+20+50	20+20+25+70	20+20+50+70	20+25+35+35	20+35+35+35	25+25+25+35	25+25+35+70	25+35+50+50	-
20+20+20+70	20+20+35+35	20+25+25+25	20+25+35+50	20+35+35+50	25+25+25+50	25+25+50+50	35+35+35+35	-

Penta Split

20+20+20+20+20	20+20+20+25+25	20+20+20+35+50	20+20+25+25+50	20+20+35+35+35	20+25+25+25+70	20+35+35+35+35	25+25+25+35+50
20+20+20+20+25	20+20+20+25+35	20+20+20+35+70	20+20+25+25+70	20+20+35+35+50	20+25+25+35+35	25+25+25+25+25	25+25+35+35+35
20+20+20+20+35	20+20+20+25+50	20+20+20+50+50	20+20+25+35+35	20+25+25+25+25	20+25+25+35+50	25+25+25+25+35	25+35+35+35+35
20+20+20+20+50	20+20+20+25+70	20+20+25+25+25	20+20+25+35+50	20+25+25+25+35	20+25+35+35+35	25+25+25+25+50	35+35+35+35+35
20+20+20+20+70	20+20+20+35+35	20+20+25+25+35	20+20+25+50+50	20+25+25+25+50	20+25+35+35+50	25+25+35+35+50	-

Listino Prezzi



Linea Residenziale Multi Split R32

CODICE	SISTEMA	MODELLO	POTENZA RESA		CLASSE ENERGETICA		PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP		
Unità esterne per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore con gas refrigerante R32								
2MI-40-R32	DUAL	2MI-40E-R32	4,10 kW	4,40 kW	A FEBBRAIO		€ - ,00	MONOFASE
2MI-50-R32	DUAL	2MI-50E-R32	5,27 kW	5,57 kW	6,8 / A++	4,0 / A+	€ 1.769,00	MONOFASE
3MI-62-R32	TRIAL	3MI-62E-R32	6,10 kW	6,60 kW	A FEBBRAIO		€ - ,00	MONOFASE
3MI-78-R32	TRIAL	3MI-78E-R32	7,91 kW	8,20 kW	6,5 / A++	4,0 / A+	€ 2.169,00	MONOFASE
4MI-82-R32	QUADRI	4MI-82E-R32	8,21 kW	8,80 kW	A FEBBRAIO		€ - ,00	MONOFASE
4MI-105-R32	QUADRI	4MI-105E-R32	10,55 kW	11,14 kW	6,5 / A++	4,0 / A+	€ 3.129,00	MONOFASE
5MI-125-R32	PENTA	5MI-125E-R32	12,31 kW	12,31 kW	6,6 / A++	3,8 / A	€ 4.100,00	MONOFASE



Unità interne a parete serie "ISZ-R32" con predisposizione WI-FI per sistemi Multi Split DC Inverter



ISZ-25UI-R32	-	ISZ-25UI-R32	2,64 kW	2,93 kW	-	-	€ 280,00	-
ISZ-35UI-R32	-	ISZ-35UI-R32	3,51 kW	3,81 kW	-	-	€ 315,00	-
ISZ-50UI-R32	-	ISZ-50UI-R32	5,27 kW	5,56 kW	-	-	€ 550,00	-
ISZ-70UI-R32	-	ISZ-70UI-R32	7,03 kW	7,32 kW	-	-	€ 682,00	PER 5MI-125-R32
TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO								
ACCESSORIO	SMART KIT IDEMA PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI						€ 100,00	-

Unità interne a parete serie "ISA-R32" con predisposizione WI-FI per sistemi Multi Split DC Inverter



ISA-20UI-R32	-	ISA-20UI-R32	2,05 kW	2,34 kW	-	-	€ 319,00	-
ISA-25UI-R32	-	ISA-25UI-R32	2,70 kW	2,93 kW	-	-	€ 352,00	-
ISA-35UI-R32	-	ISA-35UI-R32	3,52 kW	3,81 kW	-	-	€ 417,00	-
ISA-50UI-R32	-	ISA-50UI-R32	5,27 kW	5,57 kW	-	-	€ 650,00	-
ISA-70UI-R32	-	ISA-70UI-R32	7,03 kW	7,91 kW	-	-	€ 752,00	PER 5MI-125-R32
TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO								
ACCESSORIO	SMART KIT IDEMA PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI						€ 100,00	-

Unità interne a cassetta 4 vie compatte 600x600 da controsoffitto con pompa sollevamento condensa per sistemi Multi Split DC Inverter



IQKEI-25UI-R32	-	IQKEI-25UI-R32	2,64 kW	2,93 kW	-	-	€ 900,00	-
IQKEI-35UI-R32	-	IQKEI-35UI-R32	3,52 kW	4,10 kW	-	-	€ 992,00	-
IQKEI-50UI-R32	-	IQKEI-50UI-R32	5,28 kW	5,57 kW	-	-	€ 1.132,00	-

Unità interne console a pavimento per sistemi Multi Split DC Inverter



IFKEI-35UI-R32	-	IFKEI-35UI-R32	3,52 kW	3,81 kW	-	-	€ 850,00	-
----------------	---	----------------	---------	---------	---	---	----------	---

Unità interne canalizzabili in controsoffitto con pompa sollevamento condensa per sistemi Multi Split DC Inverter



ITKEI-25UI-R32	-	ITKEI-25UI-R32	2,64 kW	2,93 kW	-	-	€ 855,00	-
ITKEI-35UI-R32	-	ITKEI-35UI-R32	3,52 kW	3,81 kW	-	-	€ 945,00	-
COMANDO REMOTO A PARETE CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE INCLUSO POMPA SOLLEVAMENTO CONDENZA INCLUSA + FILTRO E PORTA FILTRO INCLUSI								

Accessoristica originale

DESCRIZIONE	CODICE	REFERENZE	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	NOTE
-------------	--------	-----------	-------------------------	------

Tipologie di controlli per sistemi residenziali e commerciali

TELECOMANDO AD INFRAROSSI LINEA RESIDENZIALE	RG-57A4	-	€ 80,00	
COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA E PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE	KJR-120C/TF-E	-	€ 140,00	

Adattatore per sistemi Mono Split e Multi Split (modelli ISA-R32)

SCHEDA ELETTRONICA PER CONNESSIONE CON COMANDO REMOTO A PARETE O CON UN CONTROLLO CENTRALIZZATO O CON UN DISPOSITIVO ON/OFF	T-WACC-RC01	-	€ 185,00	
COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA E PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE PER SCHEDA ELETTRONICA T-WACC-RC01	KJR-120C/TF-I	-	€ 185,00	PER SCHEDA T-WACC-RC01

Utilizzando l'adattatore T-WACC-RC01 è possibile attivare un contatto (solo sui modelli ISA-R32) per collegare un comando remoto a parete oppure un controllo centralizzato oppure un contatto ON/OFF (contatto finestra) per accendere e spegnere l'unità interna. Tali funzioni disattivano il sistema WI-FI.

Listino Prezzi



Linea Commerciale R32

CODICE	SISTEMA	MODELLO	POTENZA RESA		CLASSE ENERGETICA		PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP		

Unità esterne per sistemi Mono Split e "TWIN" commerciali con SCOP 4.0 DC Inverter in pompa di calore



IOKE-52M-R32	MONO	IOKE-52M-R32	5,20 kW	5,57 kW	-	-	€ 1.727,00	MONOFASE
IOKE-70M-R32	MONO	IOKE-70M-R32	7,03 kW	7,60 kW	-	-	€ 2.113,00	MONOFASE
IOKE-105M-R32	MONO/TWIN	IOKE-105M-R32	10,40 kW	11,09 kW	-	-	€ 3.910,00	MONOFASE
IOKE-105T-R32	MONO/TWIN	IOKE-105T-R32	10,40 kW	11,09 kW	-	-	€ 3.864,00	TRIFASE
IOKE-140T-R32	MONO/TWIN	IOKE-140T-R32	14,00 kW	16,02 kW	-	-	€ 4.350,00	TRIFASE
IOKE-160T-R32	MONO	IOKE-160T-R32	15,40 kW	17,73 kW	-	-	€ 4.449,00	TRIFASE

Unità interne a cassetta 4 vie compatte 600x600 da controsoffitto DC Inverter in pompa di calore



IQKEI-35UI-R32	-	IQKEI-35UI-R32	3,52 kW	4,10 kW	6,1	4,0	€ 992,00	-
IQKE-52-R32	-	IQKE-52-R32	5,30 kW	5,57 kW	6,1	4,0	€ 1.294,00	-

GRIGLIA COMPATTA 600x600 MODELLO T-MBQ4-03E INCLUSA + POMPA SOLLEVAMENTO CONDENSA INCLUSA
TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSA

Unità interne a cassetta 4 vie slim 840x840 da controsoffitto DC Inverter in pompa di calore



ICKE-52-R32	-	ICKE-52-R32	5,30 kW	5,57 kW	6,1	4,0	€ 1.163,00	-
ICKE-70-R32	-	ICKE-70-R32	7,00 kW	7,39 kW	6,1	4,0	€ 1.308,00	-
ICKE-105-R32	-	ICKE-105-R32	10,30 kW	11,09 kW	6,1	4,0	€ 1.426,00	-
ICKE-140-R32	-	ICKE-140-R32	13,60 kW	15,90 kW	6,1	4,0	€ 1.580,00	-
ICKE-160-R32	-	ICKE-160-R32	15,70 kW	18,20 kW	6,1	4,0	€ 1.661,00	-

GRIGLIA 840x840 MODELLO T-MBQ-02C1 INCLUSA + POMPA SOLLEVAMENTO CONDENSA INCLUSA
TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSA

Unità interne soffitto/pavimento DC Inverter in pompa di calore



IUKE-52-R32	-	IUKE-52-R32	5,30 kW	5,57 kW	6,1	4,0	€ 1.048,00	-
IUKE-70-R32	-	IUKE-70-R32	6,90 kW	7,62 kW	6,1	4,0	€ 1.080,00	-
IUKE-105-R32	-	IUKE-105-R32	10,40 kW	11,14 kW	6,1	4,0	€ 1.512,00	-
IUKE-140-R32	-	IUKE-140-R32	14,20 kW	16,10 kW	6,1	4,0	€ 1.648,00	-
IUKE-160-R32	-	IUKE-160-R32	15,90 kW	18,20 kW	6,1	4,0	€ 1.739,00	-

TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSA

Unità interne console a pavimento DC Inverter in pompa di calore



IFKEI-35UI-R32	-	IFKEI-35UI-R32	3,52 kW	3,81 kW	6,1	4,0	€ 850,00	-
----------------	---	----------------	---------	---------	-----	-----	----------	---

TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSA

Unità interne canalizzabili in controsoffitto DC Inverter in pompa di calore



ITKE-52-R32	-	ITKE-52-R32	5,20 kW	5,57 kW	6,1	4,0	€ 1.110,00	-
ITKE-70-R32	-	ITKE-70-R32	7,03 kW	7,60 kW	6,1	4,0	€ 1.144,00	-
ITKE-105-R32	-	ITKE-105-R32	10,40 kW	11,09 kW	6,1	4,0	€ 1.490,00	-
ITKE-140-R32	-	ITKE-140-R32	14,00 kW	16,02 kW	6,1	4,0	€ 1.595,00	-
ITKE-160-R32	-	ITKE-160-R32	15,40 kW	17,73 kW	6,1	4,0	€ 1.734,00	-

COMANDO REMOTO A PARETE CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE INCLUSA
POMPA SOLLEVAMENTO CONDENSA INCLUSA + FILTRO E PORTA FILTRO INCLUSA

Listino Prezzi

Kit di zonificazione standard per canalizzabili

CODICE	N° GRIGLIE DI RIPRESA		N° PLENUM DI MANDATA	N° COLLARINI IN LAMIERA		TUBO FLESSIBILE		N° CASSETTE DI CALMA		N° SERRANDE DI TARATURA		N° BOCCHETTE DI MANDATA		PREZZO DI LISTINO KIT
	800x400	1000x400		150 Ø	200 Ø	150 Ø	200 Ø	300x150	400x150	300x150	400x150	300x150	400x150	

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con bocchette di mandata standard



KIT-2ZONE-STD	1	-	1	2	-	10 m	-	2	-	2	-	2	-	€ 1.437,00
KIT-3ZONE-STD	1	-	1	2	1	10 m	10 m	2	1	2	1	2	1	€ 1.905,00
KIT-4ZONE-STD	1	-	1	3	1	10 m	10 m	3	1	3	1	3	1	€ 2.141,00
KIT-5ZONE-STD	1	-	1	3	2	10 m	10 m	3	2	3	2	3	2	€ 2.408,00
KIT-6ZONE-STD	-	1	1	4	2	20 m	10 m	4	2	4	2	4	2	€ 2.820,00

Kit di zonificazione motorizzato e termostato per canalizzabili

CODICE	N° GRIGLIE DI RIPRESA		N° PLENUM DI MANDATA	N° SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE		N° COLLARINI IN LAMIERA		TUBO FLESSIBILE		N° CASSETTE DI CALMA		N° BOCCHETTE DI MANDATA		PREZZO DI LISTINO KIT
	800x400	1000x400		300x150	400x150	150 Ø	200 Ø	150 Ø	200 Ø	300x150	400x150	300x150	400x150	

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con centralina, telecomando e bocchette di mandata motorizzate e termostate



KIT-2ZONE-MOT	1	-	1	1	-	2	-	10 m	-	2	-	2	-	€ 4.094,00
KIT-3ZONE-MOT	1	-	1	1	-	2	1	10 m	10 m	2	1	2	1	€ 5.144,00
KIT-4ZONE-MOT	1	-	1	1	-	3	1	10 m	10 m	3	1	3	1	€ 5.956,00
KIT-5ZONE-MOT	1	-	1	1	-	3	2	10 m	10 m	3	2	3	2	€ 6.805,00
KIT-6ZONE-MOT	-	1	1	-	1	4	2	20 m	10 m	4	2	4	2	€ 7.818,00

Sistemi "TWIN" commerciali con gas refrigerante R32



Accessoristica originale

DESCRIZIONE	CODICE	REFERENZE	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	NOTE
-------------	--------	-----------	-------------------------	------

Tipologie di controlli per sistemi residenziali e commerciali

TELECOMANDO AD INFRAROSSI LINEA COMMERCIALE	RG-57A2	-	€ 80,00	
COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA E PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE	KJR-120C/TF-E	-	€ 140,00	
CONTROLLO CENTRALIZZATO LINEA COMMERCIALE CON CONTATTI XYE (MAX 64 UNITÀ INTERNE)	CCM03	-	€ 366,00	
COMANDO REMOTO A PARETE LINEA COMMERCIALE CON TIMER SETTIMANALE CON CONTATTI XYE (MAX 64 UNITÀ INTERNE)	CCM09	-	€ 479,00	

Giunti per installazione sistemi "TWIN"

KIT GIUNTI FRIGORIFERI PER SISTEMI "TWIN" (LATO GAS E LATO LIQUIDO)	-	-	€ 146,00	
---	---	---	----------	--



Linea **Residenziale**
Linea **Commerciale**

Listino Prezzi



Linea Residenziale Mono Split R410A

CODICE SET	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	POTENZA RESA		CLASSE ENERGETICA		PREZZO DI LISTINO SET	ALIMENTAZIONE
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP		

Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore HTW



HTW-S035IX39	HTW-S035IX39-INT	HTW-S035IX39-EST	3,52 kW	3,81 kW	6,1 / A++	4,0 / A+	€ 948,00	MONOFASE
HTW-S052IX21C	HTW-S052IX21C-INT	HTW-S052IX21C-EST	5,28 kW	5,57 kW	6,4 / A++	4,0 / A+	€ 1.628,00	MONOFASE

TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO

Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore serie "ISA" con predisposizione WI-FI e filtro ionizzatore



ISA-25	ISA-25UI	ISA-25UE	2,64 kW	2,93 kW	7,4 / A++	4,2 / A+	€ 1.198,00	MONOFASE
TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO								
ACCESSORIO	SMART KIT IDEMA PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI						€ 100,00	-

Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore serie "IST" con sistema WI-FI di serie e filtro ionizzatore



IST-25	IST-25UI	IST-25UE	2,78 kW	3,22 kW	7,4 / A++	4,2 / A+	€ 1.430,00	MONOFASE
IST-70	IST-70UI	IST-70UE	7,03 kW	7,62 kW	6,3 / A++	4,0 / A+	€ 2.970,00	MONOFASE

SMART KIT IDEMA PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI DI SERIE

TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO

Sistemi di controllo wireless

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	NOTE
--------	-------------	-------------------------	------

SMART KIT IDEMA: modulo WI-FI per unità interne a parete con predisposizione WI-FI



SMART KIT IDEMA	SOLUZIONE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO COMPOSTA DA UN DISPOSITIVO WIRELESS INSERITO NELL'UNITÀ INTERNA E UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET	€ 100,00	
-----------------	---	----------	--

iCONTROL: telecomando WI-FI universale ad infrarossi



iCONTROL	TELECOMANDO AD INFRAROSSI CON FUNZIONE WI-FI CON APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET (A BATTERIE RICARICABILI)	€ 200,00	
----------	---	----------	--

WIFI-1 IR: interfaccia universale di comunicazione WI-FI/IR



WIFI-1 IR	SOLUZIONE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO COMPOSTA DA UN DISPOSITIVO WIRELESS CHE COMUNICA TRAMITE IR CON L'UNITÀ INTERNA E UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE, TABLET E PER PC	€ 484,00	
-----------	---	----------	--

Kit di installazione

CODICE	DIAMETRI (mm)	COMPOSIZIONE	PREZZO DI LISTINO SET	NOTE
--------	---------------	--------------	-----------------------	------

Kit di installazione per sistemi Mono Split e Multi Split



SK3M1438-EST	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 ROTOLO DI RAME ACCOPPIATO LIQUIDO+GAS CON RIVESTIMENTO ISOLANTE, GIÀ CARTELLATO E DOTATO DI BOCCHETTONI IN OTTONE; COPPIA DI STAFFE A MURO A "L" (mm:400x500x50) CON PORTATA MAX 120 Kg;	€ 87,00	KIT DI INSTALLAZIONE DA 3 m
SK3M1412-EST	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")		€ 95,00	
SK3M3858-EST	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")		€ 122,00	
SK5M1438-EST	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	4 PIEDINI ANTIVIBRANTI DA STAFFA; 4 TASSELLI METALLICI	€ 116,00	KIT DI INSTALLAZIONE DA 5 m
SK5M1412-EST	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")		€ 129,00	
SK5M3858-EST	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")		€ 174,00	

IN ESAURIMENTO

Listino Prezzi

Linea Residenziale Multi Split R410A

COMBINAZIONI

	Btu/h	Kw	U.I.
7	7000	2,05	20
9	9000	2,64	25
12	12000	3,51	35
18	18000	5,27	50
24	24000	7,03	70

DC Inverter Trial Split

3MI-78E	Mono Split	Dual Split			Trial Split		
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	9+9+9
	9	7+9	9+12	-	7+7+9	7+9+12	9+9+12
	12	7+12	9+18	-	7+7+12	7+9+18	9+12+12
	18	7+18	12+12	-	7+7+18	7+12+12	12+12+12

DC Inverter Quadri Split

4MI-82E	Mono Split	Dual Split			Trial Split				Quadri Split		
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+12+12	7+7+7+7	7+7+9+9	7+9+9+12
	9	7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+12	9+9+9	9+12+18	7+7+7+9	7+7+9+12	7+9+12+12
	12	7+12	9+18	-	7+7+12	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+12	7+7+12+12	9+9+9+9
	18	7+18	12+12	-	7+7+18	7+12+12	9+9+18	-	7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+12

Listino Prezzi



Linea Residenziale Multi Split R410A

CODICE	SISTEMA	MODELLO	POTENZA RESA		CLASSE ENERGETICA		PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP		

Unità esterne per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore con gas refrigerante R410A



3MI-78E	TRIAL	3MI-78E	7,90 kW	8,20 kW	6,6 / A++	4,0 / A+	€ 2.169,00	MONOFASE
4MI-82E	QUADRI	4MI-82E	8,21 kW	8,80 kW	6,8 / A++	4,0 / A+	€ 2.586,00	MONOFASE

Unità interne a parete serie "ISA" con predisposizione WI-FI e filtro ionizzatore per sistemi Multi Split DC Inverter



ISA-20UI	-	ISA-20UI	2,05 kW	2,34 kW	-	-	€ 332,00	-
ISA-25UI	-	ISA-25UI	2,64 kW	2,93 kW	-	-	€ 349,00	-
ISA-70UI	-	ISA-70UI	7,03 kW	7,91 kW	-	-	€ 752,00	PER 5MI-125E
ACCESSORIO	SMART KIT IDEMA PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI						€ 100,00	-

Unità interne a parete serie "ISW" per sistemi Multi Split DC Inverter



ISW-35UI	-	ISW-35UI	3,66 kW	4,10 kW	-	-	€ 510,00	-
ISW-50UI	-	ISW-50UI	5,27 kW	5,56 kW	-	-	€ 725,00	-

Unità interne a parete serie "IST" con sistema WI-FI di serie e filtro ionizzatore per sistemi Multi Split DC Inverter



IST-70UI	-	IST-70UI	7,03 kW	7,62 kW	-	-	€ 1.033,00	PER 5MI-125E
SMART KIT IDEMA PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI DI SERIE								

Unità interne console a pavimento per sistemi Multi Split DC Inverter



IFKEI-35UI	-	IFKEI-35UI	3,52 kW	3,81 kW	-	-	€ 795,00	-
IFKEI-50UI	-	IFKEI-50UI	5,27 kW	5,56 kW	-	-	€ 921,00	-

Unità interne canalizzabili in controsoffitto con pompa sollevamento condensa per sistemi Multi Split DC Inverter



ITKEI-25UI	-	ITKEI-25UI	2,64 kW	2,93 kW	-	-	€ 791,00	-
ITKEI-50UI	-	ITKEI-50UI	5,28 kW	5,57 kW	-	-	€ 943,00	-
COMANDO REMOTO A PARETE CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE INCLUSO POMPA SOLLEVAMENTO CONDENZA INCLUSA + FILTRO E PORTA FILTRO INCLUSI								

Accessoristica originale

DESCRIZIONE	CODICE	REFERENZE	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	NOTE
-------------	--------	-----------	-------------------------	------

Tipologie di controlli per sistemi residenziali e commerciali

TELECOMANDO AD INFRAROSSI LINEA RESIDENZIALE	RG-57A4	-	€ 80,00	
COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA E PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE	KJR-120C/TF-E	-	€ 140,00	

Adattatore per sistemi Mono Split e Multi Split (modelli ISA-R32)

SCHEDA ELETTRONICA PER CONNESSIONE CON COMANDO REMOTO A PARETE O CON UN CONTROLLO CENTRALIZZATO O CON UN DISPOSITIVO ON/OFF	T-WACC-RC01	-	€ 185,00	
COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA E PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE PER SCHEDA ELETTRONICA T-WACC-RC01	KJR-120C/TF-I	-	€ 185,00	PER SCHEDA T-WACC-RC01

Utilizzando l'adattatore T-WACC-RC01 è possibile attivare un contatto (solo sui modelli ISA, IST) per collegare un comando remoto a parete oppure un controllo centralizzato oppure un contatto ON/OFF (contatto finestra) per accendere e spegnere l'unità interna. Tali funzioni disattivano il sistema WI-FI.

IN ESAURIMENTO

Listino Prezzi



Linea Commerciale R410A

CODICE	SISTEMA	MODELLO	POTENZA RESA		CLASSE ENERGETICA		PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP		

Unità esterne per sistemi Mono Split e "TWIN" commerciali con SCOP 4.0 DC Inverter in pompa di calore



IOKE-52M	MONO	IOKE-52M	5,27 kW	5,57 kW	-	-	€ 1.727,00	MONOFASE
IOKE-70M	MONO	IOKE-70M	7,03 kW	7,03 kW	-	-	€ 2.113,00	MONOFASE
IOKE-88M	MONO	IOKE-88M	8,79 kW	9,38 kW	-	-	€ 3.113,00	MONOFASE
IOKE-105M	MONO/TWIN	IOKE-105M	10,55 kW	11,13 kW	-	-	€ 3.910,00	MONOFASE
IOKE-105T	MONO/TWIN	IOKE-105T	10,55 kW	11,13 kW	-	-	€ 3.864,00	TRIFASE
IOKE-120T	MONO	IOKE-120T	12,31 kW	13,48 kW	-	-	€ 4.038,00	TRIFASE
IOKE-140M	MONO/TWIN	IOKE-140M	14,06 kW	16,12 kW	-	-	€ 4.186,00	MONOFASE
IOKE-140T	MONO/TWIN	IOKE-140T	14,06 kW	16,12 kW	-	-	€ 4.120,00	TRIFASE
IOKE-160T	MONO/TWIN	IOKE-160T	16,12 kW	18,17 kW	-	-	€ 4.449,00	TRIFASE

Unità interne a cassetta 4 vie slim 840x840 da controsoffitto DC Inverter in pompa di calore



ICKE-52	-	ICKE-52	5,28 kW	5,57 kW	6,3	4,0	€ 1.140,00	-
ICKE-70	-	ICKE-70	7,03 kW	7,03 kW	6,1	4,0	€ 1.262,00	-
ICKE-88	-	ICKE-88	8,79 kW	9,08 kW	6,1	4,0	€ 1.349,00	-
ICKE-105	-	ICKE-105	10,55 kW	11,13 kW	6,1	4,0	€ 1.389,00	-
ICKE-140	-	ICKE-140	14,06 kW	15,53 kW	5,6	4,0	€ 1.539,00	-
ICKE-160	-	ICKE-160	16,12 kW	18,17 kW	5,6	4,0	€ 1.617,00	-

GRIGLIA 840x840 MODELLO T-MBQ-02C1 INCLUSA + POMPA SOLLEVAMENTO CONDENZA INCLUSA
TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSA

Unità interne soffitto/pavimento DC Inverter in pompa di calore



IUKE-105	-	IUKE-105	10,55 kW	11,13 kW	6,1	4,0	€ 1.512,00	-
IUKE-120	-	IUKE-120	12,31 kW	13,48 kW	6,1	4,0	€ 1.557,00	-
IUKE-140	-	IUKE-140	14,07 kW	16,41 kW	6,1	4,0	€ 1.648,00	-
IUKE-160	-	IUKE-160	15,82 kW	18,17 kW	6,1	4,0	€ 1.739,00	-

TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSA

Unità interne canalizzabili in controsoffitto DC Inverter in pompa di calore



ITKE-52	-	ITKE-52	5,27 kW	5,57 kW	6,5	4,0	€ 1.078,00	-
ITKE-70	-	ITKE-70	7,03 kW	7,03 kW	6,1	4,0	€ 1.110,00	-
ITKE-88	-	ITKE-88	8,79 kW	9,38 kW	6,1	4,0	€ 1.319,00	-

COMANDO REMOTO A PARETE CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE INCLUSA
POMPA SOLLEVAMENTO CONDENZA INCLUSA + FILTRO E PORTA FILTRO INCLUSI

IN ESAURIMENTO

Listino Prezzi

Sistemi "TWIN" commerciali con gas refrigerante R410A

 <p>2 UNITÀ INTERNE DELLA STESSA CAPACITÀ: ICKE-52/70/88, IUKE-52/70/88, ITKE-52/70/88</p> <p>1 UNITÀ ESTERNA: IOKE-105M/T, IOKE-140M/T, IOKE-160M/T</p>	 <p>2 UNITÀ INTERNE DELLA STESSA CAPACITÀ: ICKE-52/70/88, IUKE-52/70/88, ITKE-52/70/88</p> <p>1 UNITÀ ESTERNA: IOKE-105M/T, IOKE-140M/T, IOKE-160M/T</p>
 <p>2 UNITÀ INTERNE DELLA STESSA CAPACITÀ: ICKE-52/70/88, IUKE-52/70/88, ITKE-52/70/88</p> <p>1 UNITÀ ESTERNA: IOKE-105M/T, IOKE-140M/T, IOKE-160M/T</p>	<p>Accessori per sistemi "TWIN" commerciali</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>  <p>COMANDO REMOTO A PARETE KJR-120C/TF-E</p> </div> <div>  <p>KIT GIUNTI FRIGORIFERI (LATO GAS E LATO LIQUIDO)</p> </div> </div>

Accessoristica originale

DESCRIZIONE	CODICE	REFERENZE	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	NOTE
-------------	--------	-----------	-------------------------	------

Tipologie di controlli per sistemi residenziali e commerciali

TELECOMANDO AD INFRAROSSI LINEA COMMERCIALE	RG-57A2	-	€ 80,00	
COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA E PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE	KJR-120C/TF-E	-	€ 140,00	
CONTROLLO CENTRALIZZATO LINEA COMMERCIALE CON CONTATTI XYE (MAX 64 UNITÀ INTERNE)	CCM03	-	€ 366,00	
COMANDO REMOTO A PARETE LINEA COMMERCIALE CON TIMER SETTIMANALE CON CONTATTI XYE (MAX 64 UNITÀ INTERNE)	CCM09	-	€ 479,00	

Giunti per installazione sistemi "TWIN"

KIT GIUNTI FRIGORIFERI PER SISTEMI "TWIN" (LATO GAS E LATO LIQUIDO)	-	-	€ 146,00	
---	---	---	----------	--




Linea Commerciale Mono Split canalizzabili

UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	SISTEMA	POTENZA RESA		CLASSE ENERGETICA		PREZZO DI LISTINO SET	ALIMENTAZIONE
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP		

Sistemi Mono Split canalizzabili in controsoffitto alta prevalenza commerciali DC Inverter in pompa di calore

D200T1/N1-B	V200W/DRN1	MONO	20,0 kW	22,5 kW	-	-	€ 12.157,00	TRIFASE
COMANDO REMOTO A PARETE INCLUSO + FILTRO E PORTA FILTRO INCLUSI								
D250T1/N1-B	V260W/DRN1	MONO	25,0 kW	26,0 kW	-	-	€ 13.076,00	TRIFASE
D280T1/N1-B	V260W/DRN1	MONO	26,0 kW	28,5 kW	-	-	€ 13.256,00	TRIFASE
COMANDO REMOTO A PARETE INCLUSO + FILTRO E PORTA FILTRO INCLUSI								
D400T1/N1	V400W/DRN1	MONO	40,0 kW	45,0 kW	-	-	€ 21.388,00	TRIFASE
COMANDO A FILO INCLUSO FILTRO E PORTA FILTRO ESCLUSI								
D450T1/N1	V450W/DRN1	MONO	45,0 kW	50,0 kW	-	-	€ 23.415,00	TRIFASE
COMANDO A FILO INCLUSO FILTRO E PORTA FILTRO ESCLUSI								



Linea **Industriale**

Listino Prezzi



Linea Industriale Refrigeratori

CODICE	POTENZA RESA		POTENZA ASSORBITA		CLASSE ENERGETICA		PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
	FREDDO (1)	CALDO (2)	FREDDO (1)	CALDO (2)	EER (1)	COP (2)		

Mini Chiller acqua-aria DC Inverter in pompa di calore con refrigerante R410A



MGC-V07W/D2N1	7,0 kW	8,0 kW	2,25 kW	2,50 kW	3,11	3,20	€ 5.775,00	MONOFASE
MGC-V10W/D2N1	10,0 kW	11,0 kW	2,95 kW	3,14 kW	3,39	3,50	€ 8.711,00	MONOFASE
MGC-V12W/D2RN1	11,2 kW	12,3 kW	3,38 kW	3,72 kW	3,31	3,31	€ 9.049,00	TRIFASE
MGC-V14W/D2RN1	12,5 kW	13,8 kW	3,90 kW	4,25 kW	3,21	3,25	€ 9.503,00	TRIFASE
MGC-V16W/D2RN1	14,5 kW	16,0 kW	4,53 kW	4,85 kW	3,20	3,30	€ 10.013,00	TRIFASE

- (1) Raffreddamento: ingresso acqua fredda/temperatura di uscita: 12°C/7°C, temperatura esterna 35°C (BS).
 (2) Riscaldamento: ingresso acqua calda/temperatura di uscita: 40°C/45°C, temperatura esterna 7°C (BS)/6°C (BU).



Linea Industriale Refrigeratori

CODICE	POTENZA RESA		POTENZA ASSORBITA		CLASSE ENERGETICA		PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
	FREDDO (1)	CALDO (2)	FREDDO (1)	CALDO (2)	SEER (1)	SCOP (2)		

Chiller Modulari acqua-aria DC Inverter in pompa di calore con refrigerante R410A



MC-SU30/RN1L	27,0 kW	31,0 kW	10,9 kW	8,50 kW	4,50	3,95	€ 17.241,00	TRIFASE
MC-SU60/RN1L	55,0 kW	61,0 kW	21,8 kW	16,05 kW	4,20	3,84	€ 28.935,00	TRIFASE

- (1) Raffreddamento: ingresso acqua fredda/temperatura di uscita: 12°C/7°C, temperatura esterna 35°C (BS).
 (2) Riscaldamento: ingresso acqua calda/temperatura di uscita: 40°C/45°C, temperatura esterna 7°C (BS)/6°C (BU).

Chiller Modulari acqua-aria DC Inverter in pompa di calore con refrigerante R410A con pompa e vaso



MC-SU30M/RN1L	27,0 kW	31,0 kW	10,9 kW	8,50 kW	4,50	3,95	€ 22.825,00	TRIFASE
MC-SU60M/RN1L	55,0 kW	61,0 kW	21,8 kW	16,05 kW	4,20	3,84	€ 34.467,00	TRIFASE

- (1) Raffreddamento: ingresso acqua fredda/temperatura di uscita: 12°C/7°C, temperatura esterna 35°C (BS).
 (2) Riscaldamento: ingresso acqua calda/temperatura di uscita: 40°C/45°C, temperatura esterna 7°C (BS)/6°C (BU).

Accessoristica originale

DESCRIZIONE	CODICE	REFERENZE	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	NOTE
-------------	--------	-----------	-------------------------	------

Tipologie di controlli per sistemi industriali Mini Chiller

COMANDO REMOTO A PARETE PER MINI CHILLER	KJR-120F/BMK-E	-	€ 510,00	
--	----------------	---	----------	--

Tipologie di controlli per sistemi industriali Chiller Modulari

COMANDO REMOTO A PARETE PER CHILLER MODULARI DC INVERTER	KJRM-120H/BMWKO-E	-	€ 530,00	
COMANDO REMOTO A PARETE TOUCH SCREEN PER CHILLER MODULARI	KJRM-120D/BMK-E	-	€ 495,00	
COMANDO REMOTO A PARETE CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE PER CHILLER MODULARI	KJR-120A/MBTE	-	€ 495,00	

Listino Prezzi



Linea Industriale Fancoil

CODICE	POTENZA RESA		CLASSE ENERGETICA		PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
	FREDDO	CALDO	SEER	SCOP		

Unità interne Fancoil DC Inverter a parete per sistemi idronici



MKG-V300B	2,60 kW	3,36 kW	-	-	€ 820,00	-
MKG-V600B	4,50 kW	6,30 kW	-	-	€ 941,00	-

TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO

Unità interne Fancoil DC Inverter a cassetta 4 vie 840x840 da controsoffitto per sistemi idronici



MKA-V1200R-K	10,40 kW	17,50 kW	-	-	€ 1.317,00	-
MKA-V1500R-K	12,90 kW	17,60 kW	-	-	€ 1.399,00	-

TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO

GRIGLIA 840x840 MODELLO T-MBQ4-02C INCLUSA

Unità interne Fancoil DC Inverter canalizzabili in controsoffitto media prevalenza (30 Pa) per sistemi idronici



MKT2-V300	2,70 kW	4,30 kW	-	-	€ 533,00	-
MKT2-V500	4,40 kW	6,80 kW	-	-	€ 582,00	-
MKT2-V800	7,50 kW	11,90 kW	-	-	€ 894,00	-
MKT2-V1200	10,80 kW	16,50 kW	-	-	€ 998,00	-

COMANDO REMOTO A PARETE ESCLUSO

FILTRO E PORTA FILTRO ESCLUSI

Accessoristica originale

DESCRIZIONE	REFERENZE	CODICE	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	NOTE
-------------	-----------	--------	-------------------------	------

Tipologie di controlli per unità interne Fancoils

TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER UNITÀ INTERNE A CASSETTA A 4 VIE (840x840)	R05/BGE	-	€ 53,00	
COMANDO REMOTO A PARETE PER UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI IN CONTROSOFFITTO MEDIA PREVALENZA	KJR-21B/D	-	€ 113,00	

Terminali Idronici



CODICE	POTENZA RESA (W)			PORTATA ACQUA (L/min)			DIMENSIONI (mm)			POTENZA RADIANTE (3)	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
	FREDDO (1)	CALDO (2)	CALDO (3)	FREDDO (1)	CALDO (2)	CALDO (3)	L	P	A			

SKUDO: piastra idronica ad alta efficienza



TSM02D	800	2000	1250	2,35	2,80	2,80	700	130	670	550 W	€ 687,00 ^(*)	MONOFASE
TSM04D	1650	3800	2400	4,70	5,50	5,50	900	130	670	990 W	€ 800,00 ^(*)	MONOFASE
TSM06D	2500	5450	3250	7,00	7,92	7,92	1100	130	670	1350 W	€ 923,00 ^(*)	MONOFASE
TSM08D	3250	6950	4000	9,15	10,10	10,10	1300	130	670	1600 W	€ 1.139,00 ^(*)	MONOFASE
TSM10D	4050	8600	4750	11,40	12,45	12,45	1500	130	670	1930 W	€ 1.271,00 ^(*)	MONOFASE

(1) Raffreddamento: temperatura acqua in ingresso di 7°C, differenziale di temperatura di 5°C, temperatura ambiente di 27°C e umidità relativa del 62%.

(2) Riscaldamento: temperatura acqua in ingresso di 70°C, differenziale di temperatura di 10°C e temperatura ambiente di 20°C.

(3) Riscaldamento: temperatura acqua in ingresso di 50°C e temperatura ambiente di 20°C.

Accessoristica originale

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	NOTE
--------	-------------	-------------------------	------

Terminali idronici: accessori obbligatori a scelta^(*)

TQCT01	CONTROLLO ELETTRONICO LCD A BORDO CON SONDA DI TEMPERATURA ^(*)	€ 179,00	
TQCT02	CONTROLLO ELETTRONICO LCD DI TIPO MODBUS A BORDO CON SONDA DI TEMPERATURA ^(*)	€ 205,00	

(*) Specificare in fase d'ordine l'opzione obbligatoria sul tipo di controllo da installare in fabbrica a bordo macchina

Terminali idronici: accessori opzionali

TPDS01	COPPIA DI PIEDINI ADATTI ALL'ANCORAGGIO A PAVIMENTO (ALTEZZA 90 MM)	€ 73,00	
TGCL01	KIT DI COLLEGAMENTO IDRAULICO E VALVOLA A 2 VIE MOTORIZZABILE ^(**)	€ 146,00	
TGCL02	KIT DI COLLEGAMENTO IDRAULICO E VALVOLA A 3 VIE DEVIATRICE MOTORIZZABILE ^(**)	€ 185,00	
TQCT03	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	€ 34,00	
SLTS04	TESTINA HD ELETTROTHERMICA 230 V PER KIT DI COLLEGAMENTO IDRAULICO MOTORIZZABILE	€ 44,00	
VLCR02	PROGRAMMATORE ON/OFF GIORNALIERO/SETTIMANALE DA INCASSO	€ 300,00	
VLCR01	PROGRAMMATORE ON/OFF GIORNALIERO/SETTIMANALE PER QUADRO ELETTRICO	€ 225,00	

(**) Si consiglia l'abbinamento alla testina HD elettrotermica 230 V per kit di collegamento idraulico motorizzabile COD. ART. SLTS04

Listino Prezzi



Recuperatori di calore

CODICE	PORTATA ARIA	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
--------	--------------	-------------------------	---------------

Recuperatori di calore ERP 2018 con comando a parete a 3 velocità con motore AC



IRC-060	600 m³/h	€ 4.362,00	MONOFASE
IRC-100	1000 m³/h	€ 5.713,00	MONOFASE
IRC-150	1500 m³/h	€ 7.160,00	MONOFASE
IRC-200	2000 m³/h	€ 8.167,00	MONOFASE
IRC-250	2500 m³/h	€ 9.600,00	MONOFASE
IRC-300	3000 m³/h	€ 12.287,00	MONOFASE

Pompe di calore Scaldacqua

CODICE	POTENZA RESA	RESISTENZA ELETTRICA	SERBATOIO DI ACCUMULO	CLASSE ENERGETICA	DIMENSIONI (mm)	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	GAS REFRIGERANTE
	CALDO			COP			

Pompe di calore per produzione acqua calda sanitaria (A.C.S.)



FU-80	-	1,20 kW	80 L (-- L/h)	2,27	Ø392x1142	€ 2.834,00	R134a
FU-100	-	1,20 kW	100 L (-- L/h)	2,12	Ø605x1355	€ 2.927,00	R134a
AT-O-200VA1	2,30 kW	2,00 kW	200 L (49 L/h)	3,29	Ø580x1860	€ 3.022,00	R410A
ATS-O-200VA1 (solare)	2,30 kW	2,00 kW	200 L (49 L/h)	3,29	Ø580x1860	€ 3.198,00	R410A
ATS-O-300VAX (solare)	2,02 kW	2,00 kW	300 L (45 L/h)	2,89	Ø640x1845	€ 4.648,00	R134a



Pompe di calore Scaldacqua

CODICE	POTENZA RESA		POTENZA ASSORBITA		CLASSE ENERGETICA		PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
	FREDDO (1)	CALDO (2)	FREDDO (1)	CALDO (2)	EER (1)	COP (2)		

Pompe di calore per produzione acqua calda per piscine e SPA con gas refrigerante R410A



SWP-O-070DRA (< 35 m³)	4,14 kW	7,09 kW	1,34 kW	1,18 kW	3,09	5,98	€ 2.878,00	MONOFASE
SWP-O-120DRA (< 60 m³)	7,98 kW	12,06 kW	2,21 kW	1,86 kW	3,62	6,47	€ 3.685,00	MONOFASE
SWP-O-150DRA (< 80 m³)	9,31 kW	15,12 kW	2,81 kW	2,41 kW	3,32	6,27	€ 4.033,00	MONOFASE
SWP-O-210DRA (< 100 m³)	12,95 kW	21,22 kW	4,31 kW	3,55 kW	3,01	5,98	€ 8.316,00	MONOFASE

- (1) Raffreddamento: temperatura ambiente di 35°C, temperatura acqua in ingresso di 29°C e temperatura acqua in uscita di 27°C.
 (2) Riscaldamento: temperatura ambiente di 24°C, temperatura acqua in ingresso di 26°C e temperatura acqua in uscita di 28°C.

Barriere a lama d'aria

CODICE	DIMENSIONI (mm)			ARIA TRATTATA (m³/h)		VELOCITÀ ARIA (m/s)			PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
	L	P	A	MIN	MAX	MIN	MED	MAX		

Barriere a lama d'aria con comando a bordo e telecomando di serie



AC9-1400SA1	900	210	190	900	1400	7	9	11	€ 378,00	MONOFASE
AC12-1900SA1	1200	210	190	1200	1400	7	9	11	€ 429,00	MONOFASE
AC15-2500SA1	1500	210	190	1500	2500	7	9	11	€ 553,00	MONOFASE

TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO

Accessoristica originale

DESCRIZIONE	REFERENZE	CODICE	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	NOTE
-------------	-----------	--------	-------------------------	------

Barriere a lama d'aria: accessori opzionali

CONTATTO PORTA PER BARRIERA A LAMA D'ARIA	AC-SA1DS	-	€ 43,00	
---	----------	---	---------	--

Listino Prezzi



Pompe di calore Eco-Thermal

CODICE	POTENZA RESA				CLASSE ENERGETICA				PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
	CALDO (1)	CALDO (2)	FREDDO (3)	FREDDO (4)	COP (1)	COP (2)	EER (3)	EER (4)		

Sistema monoblocco Eco-Thermal per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria (A.C.S.)



C-V7W/D2N1	6,55 kW	6,72 kW	6,63 kW	6,69 kW	4,52	3,35	4,53	2,70	€ 6.039,00	MONOFASE
C-V12W/D2N1	12,13 kW	12,57 kW	12,23 kW	12,21 kW	4,61	3,26	4,70	2,95	€ 9.357,00	MONOFASE
C-V16W/D2N1	16,38 kW	16,13 kW	14,93 kW	13,75 kW	4,08	3,09	4,10	2,68	€ 9.909,00	MONOFASE
C-V16W/D2RN1	16,30 kW	16,08 kW	15,13 kW	15,27 kW	4,19	3,07	4,03	2,38	€ 10.538,00	TRIFASE

- (1) Evaporazione aria esterna a 7°C con 85% di umidità relativa, condensazione acqua in ingresso/uscita a 30/35°C.
 (2) Evaporazione aria esterna a 7°C con 85% di umidità relativa, condensazione acqua in ingresso/uscita a 40/45°C.
 (3) Condensazione aria esterna a 35°C, evaporazione acqua in ingresso/uscita a 23/18°C.
 (4) Condensazione aria esterna a 35°C, evaporazione acqua in ingresso/uscita a 12/7°C.



Pompe di calore Eco-Thermal

CODICE	POTENZA RESA				CLASSE ENERGETICA				PREZZO DI LISTINO UNITÀ	ALIMENTAZIONE
	CALDO (1)	CALDO (2)	FREDDO (3)	FREDDO (4)	COP (1)	COP (2)	EER (3)	EER (4)		

Sistema split Eco-Thermal per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria (A.C.S.)



A-V8W/D2N1	8,00 kW	7,34 kW	8,00 kW	6,44 kW	4,62	3,45	4,49	2,88	€ 3.343,00	MONOFASE
SMK-80/CD30GN1	MODULO IDRONICO 8 > 16 kW PER RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO TEMP. USCITA ACQUA: RISCALDAMENTO +25~+60°C, RAFFREDDAMENTO +5~+25°C, ACQUA CALDA SANITARIA +40~+60°C								€ 3.891,00	MONOFASE
V8W/D2K	SISTEMA ECO-THERMAL COMPOSTO DA UNITÀ ESTERNA E MODULO IDRONICO								€ 7.234,00	
A-V12W/D2N1	12,10 kW	11,85 kW	11,80 kW	11,02 kW	4,42	3,41	4,45	2,64	€ 4.893,00	MONOFASE
SMK-160/CD30GN1-B	MODULO IDRONICO 8 > 16 kW PER RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO TEMP. USCITA ACQUA: RISCALDAMENTO +25~+60°C, RAFFREDDAMENTO +5~+25°C, ACQUA CALDA SANITARIA +40~+60°C								€ 4.133,00	MONOFASE
V12W/D2K	SISTEMA ECO-THERMAL COMPOSTO DA UNITÀ ESTERNA E MODULO IDRONICO								€ 9.026,00	
A-V16W/D2N1	15,50 kW	16,05 kW	14,00 kW	12,85 kW	4,06	3,19	3,87	2,38	€ 5.803,00	MONOFASE
SMK-160/CD30GN1-B	MODULO IDRONICO 8 > 16 kW PER RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO TEMP. USCITA ACQUA: RISCALDAMENTO +25~+60°C, RAFFREDDAMENTO +5~+25°C, ACQUA CALDA SANITARIA +40~+60°C								€ 4.133,00	MONOFASE
V16W/D2K	SISTEMA ECO-THERMAL COMPOSTO DA UNITÀ ESTERNA E MODULO IDRONICO								€ 9.936,00	
A-V16W/D2RN1	15,50 kW	15,48 kW	14,00 kW	12,91 kW	4,09	3,18	3,80	2,34	€ 6.263,00	TRIFASE
SMK-160/CSD45GN1-B	MODULO IDRONICO 8 > 16 kW PER RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO TEMP. USCITA ACQUA: RISCALDAMENTO +25~+60°C, RAFFREDDAMENTO +5~+25°C, ACQUA CALDA SANITARIA +40~+60°C								€ 4.665,00	TRIFASE
V16W/D2RK	SISTEMA ECO-THERMAL COMPOSTO DA UNITÀ ESTERNA E MODULO IDRONICO								€ 10.928,00	

- (1) Evaporazione aria esterna a 7°C con 85% di umidità relativa, condensazione acqua in ingresso/uscita a 30/35°C.
 (2) Evaporazione aria esterna a 7°C con 85% di umidità relativa, condensazione acqua in ingresso/uscita a 40/45°C.
 (3) Condensazione aria esterna a 35°C, evaporazione acqua in ingresso/uscita a 23/18°C.
 (4) Condensazione aria esterna a 35°C, evaporazione acqua in ingresso/uscita a 12/7°C.

Accessoristica originale

DESCRIZIONE	REFERENZE	CODICE	PREZZO DI LISTINO UNITÀ	NOTE
-------------	-----------	--------	-------------------------	------

Tipologie di controlli per sistemi monoblocco e split Eco-Thermal

COMANDO REMOTO A PARETE PER SISTEMI ECO-THERMAL	KJRH-120H/BMKO-E	-	€ 114,00	
---	------------------	---	----------	--

Serbatoi di accumulo acqua calda sanitaria (A.C.S.) per sistemi monoblocco e split Eco-Thermal

SERBATOIO DI ACCUMULO DA 300 L	-	-	SU RICHIESTA	
SERBATOIO DI ACCUMULO CON DOPPIA SERPENTINA DA 300 L	-	-	SU RICHIESTA	
SERBATOIO DI ACCUMULO DA 400 L	-	-	SU RICHIESTA	
SERBATOIO DI ACCUMULO CON DOPPIA SERPENTINA DA 400 L	-	-	SU RICHIESTA	
SERBATOIO DI ACCUMULO DA 500 L	-	-	SU RICHIESTA	
SERBATOIO DI ACCUMULO CON DOPPIA SERPENTINA DA 500 L	-	-	SU RICHIESTA	

Note

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

Note

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

Note

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

Linea Residenziale Mono Split



Serie **IX21D-R32**



Serie **ISZ-R32**



Serie **ISA-R32**

Linea Residenziale Multi Split



Serie **ISZ-R32**



Serie **ISA-R32**



Serie **IQKEI-R32**



Serie **IFKEI-R32**



Serie **ITKEI-R32**



4 buone ragioni per scegliere IDEMA:

**Qualità
Affidabilità
Efficienza
Convenienza**

IDEMA tutto in un unico prodotto.

Assistenza tecnica diretta e ricambistica in pronta consegna.

Il servizio che fa la differenza.

**Tutte le unità IDEMA sono dotate di compressori GMCC DC Inverter
ad altissima efficienza.**



IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

Tel. +39 031 887197

commerciale@idemaclima.it

